



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AB29.B.08230

Серия RU № 0393218

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ "ЛСМ" ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСКОНСАЛТИНГ"**, 121170, город Москва, Кутузовский проспект, дом 36, строение 4. Телефон (495) 9846339, факс (495) 9846339, адрес электронной почты [sert@lsmg.ru](mailto:sert@lsmg.ru). Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AB29 выдан 24.08.2015 Федеральной службой по аккредитации.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Авангард Сэйфети". ОГРН: 1127746218665. Место нахождения и фактический адрес: 109052, город Москва, Рязанский проспект, дом 2, строение 49, Российская Федерация. Телефон +7(495) 600-31-14, факс +7(495) 600-31-14, адрес электронной почты [inform@avangard-sp.ru](mailto:inform@avangard-sp.ru).

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Авангард Сэйфети". Место нахождения: 109052, город Москва, Рязанский проспект, дом 2, строение 49, Российская Федерация. Фактический адрес: 109052, город Москва, Рязанский проспект, дом 2, строение 49, Российская Федерация ОГРН: 1127746218665. Производственные площадки: Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Авангард Сэйфети", 142204, Московская область, город Серпухов, Северное шоссе, дом 1, Российская Федерация; Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Авангард Сэйфети", 243350, Брянская область, Погарский район, город Погар, улица Октябрская, дом 51, Российская Федерация.

**ПРОДУКЦИЯ** Средства индивидуальной защиты ног с верхом из кожи, в том числе со вставками из полиэфирного материала, литьевого метода крепления, в том числе с внутренним защитным металлическим или композитным подноском и проколзащитной металлической или кевларовой стелькой, с подошвой из полиуретана или полиуретана и термополиуретана (устойчивой к щелочам и кислотам (концентрацией до 20%), сырой нефти), в том числе утеплителем из натурального меха, Тинсулейта или искусственного меха, для защиты от общих производственных загрязнений, в том числе механических воздействий (Мун200 - удара в носовой части 200Дж, Мп - прокола стельки 1200 Н), от химических факторов (Нс - от сырой нефти, Нм - защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от кислот и щелочей (концентрацией до 20%)), в том числе от пониженных температур (Тн35 - от температур до минус 35 °С); ассортимент продукции согласно приложениям (бланки №№ 0266133 - 0266147). Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ Р 12.4.187-97. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 6403 91 960 0, 6403 91 160 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протоколов испытаний № 68/Н-04.04/16, № 69/Н-04.04/16, № 70/Н-04.04/16, № 71/Н-04.04/16, № 72/Н-04.04/16, № 73/Н-04.04/16 от 04.04.2016 года. Испытательная лаборатория "ЛСМ" ООО "Трансконсалтинг", аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС RU.0001.21AB61 от 02.06.2011 года, действителен до 02.06.2016 года. Акта о результатах анализа состояния производства № 860 от 25.02.2016 года.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Гарантийный срок хранения, условия хранения указаны в инструкции по эксплуатации, гарантийный срок носки в соответствии со сроками, установленными типовыми нормами бесплатной выдачи спецодежды.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 06.04.2016 ПО 05.04.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*(Подпись)*  
*(Подпись)*

В.И. Спивак  
(инициалы, фамилия)

А.В. Осипова  
(инициалы, фамилия)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.AB29.B.08230

Серия RU № 0266133

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

код ТН ВЭД ТС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
6403 91 160 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из кожи, в том числе со вставками из полиэфирного материала, литьевого метода крепления, с внутренним защитным металлическим подноском и проколзащитной металлической стелькой, с подошвой из полиуретана (устойчивой к щелочам и кислотам (концентрацией до 20%), сырой нефти), для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (Муш200 - удара в носовой части 200Дж, Мп - прокола стельки 1200Н): сандалии, артикулы 032, 033	ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ Р 12.4.187-97
6403 91 160 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из кожи, в том числе со вставками из полиэфирного материала, литьевого метода крепления, с внутренним защитным металлическим подноском и проколзащитной металлической стелькой, с подошвой из полиуретана и термополиуретана (устойчивой к щелочам и кислотам (концентрацией до 20%), сырой нефти), для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (Муш200 - удара в носовой части 200Дж, Мп - прокола стельки 1200Н): сандалии, артикулы 1311, 2311.	ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ Р 12.4.187-97
6403 91 160 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из кожи, в том числе со вставками из полиэфирного материала, литьевого метода крепления, с внутренним защитным композитным подноском и проколзащитной кевларовой стелькой, с подошвой из полиуретана и термополиуретана (устойчивой к щелочам и кислотам (концентрацией до 20%), сырой нефти), для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (Муш200 - удара в носовой части 200Дж, Мп - прокола стельки 1200Н): сандалии, артикулы 3311	ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ Р 12.4.187-97
6403 91 960 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из кожи, в том числе со вставками из полиэфирного материала, литьевого метода крепления, с внутренним защитным металлическим подноском и проколзащитной металлической стелькой, с подошвой из полиуретана (устойчивой к щелочам и кислотам (концентрацией до 20%), сырой нефти), для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (Муш200 - удара в носовой части 200Дж, Мп - прокола стельки 1200Н), от химических факторов (Нс - от сырой нефти, Нм - защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от кислот и щелочей (концентрацией до 20%)): сапоги, артикулы 005, 006, 007,008	ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ Р 12.4.187-97



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*(подпись)*  
*(подпись)*

В.И. Спивак  
(инициалы, фамилия)

А.В. Осипова  
(инициалы, фамилия)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-RU.AB29.B.08230

Серия RU № 0266134

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

код ТН ВЭД ТС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
6403 91 960 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из кожи, в том числе со вставками из полиэфирного материала, литьевого метода крепления, с подошвой из полиуретана (устойчивой к щелочам и кислотам (концентрацией до 20%), сырой нефти), утепленные Тинсулейтом, для защиты от общих производственных загрязнений, от химических факторов (Нс - от сырой нефти, Нм - защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от кислот и щелочей (концентрацией до 20%)), от пониженных температур(Тн35 - от температур до минус 35 °С); сапоги, артикулы 005, 006, 007,008	ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97
6403 91 960 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из кожи, в том числе со вставками из полиэфирного материала, литьевого метода крепления, с подошвой из полиуретана (устойчивой к щелочам и кислотам (концентрацией до 20%), сырой нефти), утепленные натуральным мехом, для защиты от общих производственных загрязнений, от химических факторов (Нс - от сырой нефти, Нм - защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от кислот и щелочей (концентрацией до 20%)), от пониженных температур(Тн35 - от температур до минус 35 °С); сапоги, артикулы 005, 006, 007,008	ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97
6403 91 960 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из кожи, в том числе со вставками из полиэфирного материала, литьевого метода крепления, с подошвой из полиуретана (устойчивой к щелочам и кислотам (концентрацией до 20%), сырой нефти), с внутренним защитным металлическим подиоском и проколзащитной металлической стелькой, утепленные натуральным мехом, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (Мун200 - удара в носовой части 200Дж, Мп - прокола стельки 1200Н), от химических факторов (Нс - от сырой нефти, Нм - защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от кислот и щелочей (концентрацией до 20%)), от пониженных температур(Тн35 - от температур до минус 35 °С); сапоги, артикулы 005, 006, 007,008	ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ Р 12.4.187-97



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

В.И. Спивак  
(инициалы, фамилия)

А.В. Осипова  
(инициалы, фамилия)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.AB29.B.08230

Серия RU № 0266135

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

код ТН ВЭД ТС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
6403 91 960 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из кожи, в том числе со вставками из полиэфирного материала, литьевого метода крепления, с подошвой из полиуретана (устойчивой к щелочам и кислотам (концентрацией до 20%), сырой нефти), с внутренним защитным металлическим подноском и проколозащитной металлической стелькой, утепленные Тинсулейтом, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (Муи200 - удара в носовой части 200Дж, Мп - прокола стельки 1200Н), от химических факторов (Нс - от сырой нефти, Нм - защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от кислот и щелочей (концентрацией до 20%)), от пониженных температур(Тн35 - от температур до минус 35 °С): сапоги, артикулы 005, 006, 007,008	ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ Р 12.4.187-97
6403 91 960 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из кожи, в том числе со вставками из полиэфирного материала, литьевого метода крепления, с подошвой из полиуретана(устойчивой к щелочам и кислотам (концентрацией до 20%), сырой нефти), утепленные искусственным мехом, для защиты от общих производственных загрязнений, от химических факторов (Нс - от сырой нефти, Нм - защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от кислот и щелочей (концентрацией до 20%)), от пониженных температур(Тн35 - от температур до минус 35 °С): сапоги, артикулы 005, 006, 007,008	ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97
6403 91 960 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из кожи, в том числе со вставками из полиэфирного материала, литьевого метода крепления, с внутренним защитным металлическим подноском и проколозащитной металлической стелькой, с подошвой из полиуретана(устойчивой к щелочам и кислотам (концентрацией до 20%), сырой нефти), утепленные искусственным мехом, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (Муи200 - удара в носовой части 200Дж, Мп - прокола стельки), от химических факторов (Нс - от сырой нефти, Нм - защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от кислот и щелочей (концентрацией до 20%)), от пониженных температур(Тн35 - от температур до минус 35 °С): сапоги, артикулы 005, 006, 007,008	ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ Р 12.4.187-97



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

  
(подпись)

В.И. Спивак

(инициалы, фамилия)

А.В. Осипова

(инициалы, фамилия)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.AB29.B.08230

Серия RU № 0266136

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

код ТН ВЭД ТС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
6403 91 160 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из кожи, в том числе со вставками из полиэфирного материала, литьевого метода крепления, с подошвой из полиуретана (устойчивой к щелочам и кислотам (концентрацией до 20%), сырой нефти), для защиты от общих производственных загрязнений, от химических факторов (Нс - от сырой нефти, Нм - защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от кислот и щелочей (концентрацией до 20%): полуботинки, артикулы: 009, 010 ботинки артикулы: 001, 002, 003, 004, ботинки с высоким берцем, артикулы: 011, 012.	ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97
6403 91 160 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из кожи, в том числе со вставками из полиэфирного материала, литьевого метода крепления, с внутренним защитным металлическим подноском и проколозащитной металлической стелькой, с подошвой из полиуретана (устойчивой к щелочам и кислотам (концентрацией до 20%), сырой нефти), для защиты от общих производственных загрязнений, от механических воздействий (Муи200 - удара в носовой части 200Дж, Мп - прокола стельки 1200Н), от химических факторов (Нс - от сырой нефти, Нм - защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от кислот и щелочей (концентрацией до 20%): полуботинки, артикулы: 009, 010 ботинки артикулы: 001, 002, 003, 004 ботинки с высоким берцем, артикулы: 011, 012.	ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ Р 12.4.187-97
6403 91 160 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из кожи, в том числе со вставками из полиэфирного материала, литьевого метода крепления, с подошвой из полиуретана (устойчивой к щелочам и кислотам (концентрацией до 20%), сырой нефти), утепленные натуральным мехом, для защиты от общих производственных загрязнений, от химических факторов (Нс - от сырой нефти, Нм - защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от кислот и щелочей (концентрацией до 20%), от пониженных температур (Тн35 - от температур до минус 35 °С): полуботинки, артикулы: 009, 010 ботинки артикулы: 001, 002, 003, 004, ботинки с высоким берцем, артикулы: 011, 012.	ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

В.И. Спивак

(инициалы, фамилия)

А.В. Осипова

(инициалы, фамилия)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU C-RU.AB29.B.08230

Серия RU № 0266137

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

код ТН ВЭД ТС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
6403 91 160 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из кожи, в том числе со вставками из полиэфирного материала, литьевого метода крепления, с внутренним защитным металлическим подноском и проколзащитной металлической стелькой, с подошвой из полиуретана(устойчивой к щелочам и кислотам (концентрацией до 20%), сырой нефти), утепленные натуральным мехом, для защиты от общих производственных загрязнений, от механических воздействий(Мун200 - удара в носовой части 200Дж, Мп - прокола стельки 1200Н), от химических факторов(Не - от сырой нефти, Нм - защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от кислот и щелочей (концентрацией до 20%), от пониженных температур(Тн35 - от температур до минус 35 °С); полуботинки артикулы 009, 010 ботинки артикулы 001, 002, 003, 004 ботинки с высоким берцем артикулы 011, 012	ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ Р 12.4.187-97
6403 91 160 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из кожи, в том числе со вставками из полиэфирного материала, литьевого метода крепления, с подошвой из полиуретана(устойчивой к щелочам и кислотам(концентрацией до 20%), сырой нефти), утепленные Тинсулейтом, для защиты от общих производственных загрязнений, от химических факторов(Не - от сырой нефти, Нм - защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от кислот и щелочей(концентрацией до 20%), от пониженных температур(Тн35 - от температур до минус 35 °С); полуботинки артикулы 009, 010 ботинки артикулы 001, 002, 003, 004, ботинки с высоким берцем артикулы 011, 012	ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*(подпись)*  
*(подпись)*

В.И. Сливак  
(инициалы, фамилия)

А.В. Осипова  
(инициалы, фамилия)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.AB29.B.08230

Серия RU № 0266138

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

код ТН ВЭД ТС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
6403 91 160 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из кожи, в том числе со вставками из полиэфирного материала, литьевого метода крепления, с подошвой из полиуретана (устойчивой к щелочам и кислотам (концентрацией до 20%), сырой нефти), утепленные искусственным мехом, для защиты от общих производственных загрязнений, от химических факторов (Нс - от сырой нефти, Нм - защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от кислот и щелочей (концентрацией до 20%), от пониженных температур (Тн35 - от температур до минус 35 °С): полуботинки, артикулы: 009, 010 ботинки артикулы: 001, 002, 003, 004, ботинки с высоким берцем, артикулы: 011, 012	ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97
6403 91 160 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из кожи, в том числе со вставками из полиэфирного материала, литьевого метода крепления, с внутренним защитным металлическим подноском и проколзащитной металлической стелькой, с подошвой из полиуретана (устойчивой к щелочам и кислотам (концентрацией до 20%), сырой нефти), утепленные искусственным мехом, для защиты от общих производственных загрязнений, от механических воздействий (Муи200 - удара в носовой части 200Дж, Мп - прокола стельки 1200Н), от химических факторов (Нс - от сырой нефти, Нм - защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от кислот и щелочей (концентрацией до 20%), от пониженных температур (Тн35 - от температур до минус 35 °С): полуботинки, артикулы: 009, 010 ботинки артикулы: 001, 002, 003, 004 ботинки с высоким берцем, артикулы: 011, 012	ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ Р 12.4.187-97
6403 91 960 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из кожи, в том числе со вставками из полиэфирного материала, литьевого метода крепления, с подошвой из полиуретана и термополиуретана (устойчивой к щелочам и кислотам (концентрацией до 20%), сырой нефти), для защиты от общих производственных загрязнений, от химических факторов (Нс - от сырой нефти, Нм - защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от кислот и щелочей (концентрацией до 20%)); сапоги, артикулы 1970, 2970, 3970	ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

В.И. Спивак

(инициалы, фамилия)

(подпись)

А.В. Осипова

(инициалы, фамилия)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.AB29.B.08230

Серия RU № 0266139

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

код ТН ВЭД ТС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
6403 91 960 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из кожи, в том числе со вставками из полиэфирного материала, литейного метода крепления, с внутренним защитным металлическим подноском и проколзащитной металлической стелькой, с подошвой из полиуретана и термополиуретана (устойчивой к щелочам и кислотам (концентрацией до 20%), сырой нефти), для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (Мун200 - удара в носовой части 200Дж, Мп - прокола стельки 1200Н), от химических факторов (Нс - от сырой нефти, Нм - защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от кислот и щелочей (концентрацией до 20%)); сапоги, артикулы 1970, 2970.	ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ Р 12.4.187-97
6403 91 960 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из кожи, в том числе со вставками из полиэфирного материала, литейного метода крепления, с внутренним защитным композитным подноском и проколзащитной кевларовой стелькой, с подошвой из полиуретана и термополиуретана (устойчивой к щелочам и кислотам (концентрацией до 20%), сырой нефти), для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (Мун200 - удар в носовой части 200Дж, Мп - прокола стельки 1200Н), от химических факторов (Нс - от сырой нефти, Нм - защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от кислот и щелочей (концентрацией до 20%)); сапоги, артикул 3970.	ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ Р 12.4.187-97
6403 91 960 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из кожи, в том числе со вставками из полиэфирного материала, литейного метода крепления, с внутренним защитным металлическим подноском и проколзащитной металлической стелькой, с подошвой из полиуретана и термополиуретана (устойчивой к щелочам и кислотам (концентрацией до 20%), сырой нефти), утепленные натуральным мехом, для защиты от общих производственных загрязнений, от механических воздействий (Мун200 - удара в носовой части 200Дж, Мп - прокола стельки 1200Н), от химических факторов (Нс - от сырой нефти, Нм - защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от кислот и щелочей (концентрацией до 20%)), от пониженных температур (Тн35 - от температур до минус 35 °С); сапоги, артикулы 1970, 2970.	ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ Р 12.4.187-97



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))
  
 (подпись)
   
 (подпись)
В.И. Спивак  
(инициалы, фамилия)А.В. Осипова  
(инициалы, фамилия)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.AB29.B.08230

Серия RU № 0266140

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

код ТН ВЭД ТС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
6403 91 960 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из кожи, в том числе со вставками из полиэфирного материала, литьевого метода крепления, с внутренним защитным композитным подноском и проколзащитной кевларовой стелькой, с подошвой из полиуретана и термолполиуретана (устойчивой к щелочам и кислотам (концентрацией до 20%), сырой нефти), утепленные натуральным мехом, для защиты от общих производственных загрязнений, от механических воздействий (Мун200 - удара в носовой части 200Дж, Мп - прокола стельки 1200Н), от химических факторов (Не - от сырой нефти, Нм - защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от кислот и щелочей (концентрацией до 20%)), от пониженных температур(Тн35 - от температур до минус 35 °С): сапоги, артикул 3970	ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ Р 12.4.187-97
6403 91 960 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из кожи, в том числе со вставками из полиэфирного материала, литьевого метода крепления, с подошвой из полиуретана и термолполиуретана (устойчивой к щелочам и кислотам (концентрацией до 20%), сырой нефти), утепленные натуральным мехом, для защиты от общих производственных загрязнений, от химических факторов (Не - от сырой нефти, Нм - защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от кислот и щелочей (концентрацией до 20%)), от пониженных температур(Тн35 - от температур до минус 35 °С): сапоги, артикулы 1970, 2970, 3970	ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97
6403 91 960 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из кожи, в том числе со вставками из полиэфирного материала, литьевого метода крепления, с внутренним защитным металлическим подноском и проколзащитной металлической стелькой, с подошвой из полиуретана и термолполиуретана (устойчивой к щелочам и кислотам (концентрацией до 20%), сырой нефти), утепленные Тинсулейтом, для защиты от общих производственных загрязнений, от механических воздействий (Мун200 - удара в носовой части 200Дж, Мп - прокола стельки 1200Н), от химических факторов (Не - от сырой нефти, Нм - защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от кислот и щелочей (концентрацией до 20%)), от пониженных температур(Тн35 - от температур до минус 35 °С): сапоги, артикулы 1970, 2970.	ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ Р 12.4.187-97



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

В.И. Спивак  
(инициалы, фамилия)

А.В. Осипова  
(инициалы, фамилия)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.AB29.B.08230

Серия RU № 0266141

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

код ТН ВЭД ТС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
6403 91 960 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из кожи, в том числе со вставками из полиэфирного материала, литьевого метода крепления, с внутренним защитным композитным подвоском и проколзащитной кевларовой стелькой, с подошвой из полиуретана и термополиуретана (устойчивой к щелочам и кислотам (концентрацией до 20%), сырой нефти), утепленные Тинсулейтом, для защиты от общих производственных загрязнений, от механических воздействий (Мун200 - удара в носовой части 200Дж, Мп - прокола стельки 1200Н), от химических факторов (Нс - от сырой нефти, Нм - защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от кислот и щелочей (концентрацией до 20%)), от пониженных температур(Тн35 - от температур до минус 35 °С); сапоги, артикул 3970	ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ Р 12.4.187-97
6403 91 960 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из кожи, в том числе со вставками из полиэфирного материала, литьевого метода крепления, с подошвой из полиуретана и термополиуретана (устойчивой к щелочам и кислотам (концентрацией до 20%), сырой нефти), утепленные Тинсулейтом, для защиты от общих производственных загрязнений, от химических факторов (Нс - от сырой нефти, Нм - защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от кислот и щелочей (концентрацией до 20%)), от пониженных температур(Тн35 - от температур до минус 35 °С); сапоги, артикулы 1970, 2970, 3970	ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97
6403 91 960 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из кожи, в том числе со вставками из полиэфирного материала, литьевого метода крепления, с внутренним защитным металлическим подвоском и проколзащитной металлической стелькой, с подошвой из полиуретана и термополиуретана (устойчивой к щелочам и кислотам (концентрацией до 20%), сырой нефти), утепленные искусственным мехом, для защиты от общих производственных загрязнений, от механических воздействий (Мун200 - удара в носовой части 200Дж, Мп - прокола стельки 1200Н), от химических факторов (Нс - от сырой нефти, Нм - защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от кислот и щелочей (концентрацией до 20%)), от пониженных температур(Тн35 - от температур до минус 35 °С); сапоги, артикулы 1970, 2970.	ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ Р 12.4.187-97



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*(подпись)*  
*(подпись)*

В.И. Спивак  
(инициалы Фамилия)

А.В. Осипова  
(инициалы Фамилия)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.AB29.B.08230

Серия RU № 0266142

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

код ТН ВЭД ТС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
6403 91 960 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из кожи, в том числе со вставками из полиэфирного материала, литьевого метода крепления, с внутренним защитным композитным вкладышем и проколзащитной кевларовой стелькой, с подошвой из полиуретана и термополиуретана (устойчивой к щелочам и кислотам (концентрацией до 20%), сырой нефти), утепленные искусственным мехом, для защиты от общих производственных загрязнений, от механических воздействий (Муи200 - удара в носовой части 200Дж, Мп - прокола стельки 1200Н), от химических факторов (Нс - от сырой нефти, Нм - защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от кислот и щелочей (концентрацией до 20%)), от пониженных температур(Тн35 - от температур до минус 35 °С): сапоги, артикул 3970.	ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ Р 12.4.187-97
6403 91 960 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из кожи, в том числе со вставками из полиэфирного материала, литьевого метода крепления, с подошвой из полиуретана и термополиуретана (устойчивой к щелочам и кислотам (концентрацией до 20%), сырой нефти), утепленные искусственным мехом, для защиты от общих производственных загрязнений, от химических факторов (Нс - от сырой нефти, Нм - защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от кислот и щелочей (концентрацией до 20%)), от пониженных температур(Тн35 - от температур до минус 35 °С): сапоги, артикулы 1970, 2970, 3970	ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97
6403 91 160 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из кожи, в том числе со вставками из полиэфирного материала, литьевого метода крепления, с подошвой из полиуретана и термополиуретана (устойчивой к щелочам и кислотам (концентрацией до 20%), сырой нефти), для защиты от общих производственных загрязнений, от химических факторов (Нс - от сырой нефти, Нм - защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от кислот и щелочей (концентрацией до 20%): полуботинки артикулы: 1211, 2211, 3211, ботинки артикулы: 1411, 2411, 3411, ботинки с высоким берцем, артикулы 1870, 2870, 3870.	ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

В.И. Спивак

(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

А.В. Осипова

(инициалы, фамилия)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.AB29.B.08230

Серия RU № 0266143

## Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

код ТН ВЭД ТС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
6403 91 160 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из кожи, в том числе со вставками из полиэфирного материала, литьевого метода крепления, с внутренним защитным металлическим подноском и проколзащитной металлической стелькой, с подошвой из полиуретана и термополиуретана (устойчивой к щелочам и кислотам(концентрацией до 20%), сырой нефти), для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий(Му <sub>н</sub> 200 - удара в носовой части 200Дж, Мп - прокола стельки 1200Н), от химических факторов(Нс - от сырой нефти, Нм - защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от кислот и щелочей(концентрацией до 20%); полуботинки артикулы 1211, 2211, ботинки артикулы 1411, 2411, ботинки с высоким берцем, артикулы 1870, 2870	ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ Р 12.4.187-97
6403 91 160 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из кожи, в том числе со вставками из полиэфирного материала, литьевого метода крепления, с внутренним защитным композитным подноском и проколзащитной кевларовой стелькой, с подошвой из полиуретана и термополиуретана (устойчивой к щелочам и кислотам(концентрацией до 20%), сырой нефти), для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий(Му <sub>н</sub> 200 - удара в носовой части 200Дж, Мп - прокола стельки 1200Н), от химических факторов(Нс - от сырой нефти, Нм - защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от кислот и щелочей(концентрацией до 20%); полуботинки артикул 3211, ботинки артикул 3411, ботинки с высоким берцем, артикул 3870.	ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ Р 12.4.187-97
6403 91 160 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из кожи, в том числе со вставками из полиэфирного материала, литьевого метода крепления, с подошвой из полиуретана и термополиуретана (устойчивой к щелочам и кислотам (концентрацией до 20%), сырой нефти), утепленные Тинсулейтом, для защиты от общих производственных загрязнений, от химических факторов(Нс - от сырой нефти, Нм - защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от кислот и щелочей(концентрацией до 20%), от пониженных температур(Тн35 - от температур до минус 35 °С); полуботинки артикулы 1211, 2211, 3211, ботинки артикулы 1411, 2411, 3411, ботинки с высоким берцем, артикулы 1870, 2870, 3870	ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*(подпись)*  
*(подпись)*

В.И. Спивак  
(инициалы, фамилия)

А.В. Осипова  
(инициалы, фамилия)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.AB29.B.08230

Серия RU № 0266144

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

код ТН ВЭД ТС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
6403 91 160 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из кожи, в том числе со вставками из полиэфирного материала, литьевого метода крепления, с внутренним защитным металлическим подноском и проколзащитной металлической стелькой, с подошвой из полиуретана и термополиуретана (устойчивой к щелочам и кислотам(концентрацией до 20%), сырой нефти), утепленные натуральным мехом, для защиты от общих производственных загрязнений, от механических воздействий(Муn200 - удара в носовой части 200Дж, Мп - прокола стельки 1200Н),от химических факторов(Нс - от сырой нефти, Нм - защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от кислот и щелочей (концентрацией до 20%), от пониженных температур(Тн35 - от температур до минус 35 °С); полуботинки артикулы 1211, 2211, ботинки артикулы 1411, 2411, ботинки с высоким берцем, артикулы 1870, 2870.	ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ Р 12.4.187-97
6403 91 160 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из кожи, в том числе со вставками из полиэфирного материала, литьевого метода крепления, с внутренним защитным композитным подноском и проколзащитной кевларовой стелькой, с подошвой из полиуретана и термополиуретана (устойчивой к щелочам и кислотам (концентрацией до 20%), сырой нефти), утепленные натуральным мехом, для защиты от общих производственных загрязнений, от механических воздействий (Муn200 - удара в носовой части 200Дж, Мп - прокола стельки 1200Н), от химических факторов (Нс - от сырой нефти, Нм - защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от кислот и щелочей (концентрацией до 20%), от пониженных температур(Тн35 - от температур до минус 35 °С); полуботинки артикул 3211, ботинки артикул 3411, ботинки с высоким берцем, артикул 3870	ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ Р 12.4.187-97



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

В.И. Спивак  
(инициалы, фамилия)А.В. Осипова  
(инициалы, фамилия)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.AB29.B.08230

Серия RU № 0266145

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

код ТН ВЭД ТС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
6403 91 160 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из кожи, в том числе со вставками из полиэфирного материала, литьевого метода крепления, с внутренним защитным металлическим подноском и проколзащитной металлической стелькой, с подошвой из полиуретана и термополиуретана(устойчивой к щелочам и кислотам (концентрацией до 20%), сырой нефти), утепленные Тинсулейтом, для защиты от общих производственных загрязнений, от механических воздействий(Мун200 - удара в носовой части 200Дж, Мп - прокола стельки 1200Н), от химических факторов(Нс - от сырой нефти, Нм - защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от кислот и щелочей(концентрацией до 20%), от пониженных температур(Тн35 - от температур до минус 35 °С); полуботинки артикулы 1211, 2211, ботинки артикулы 1411, 2411, ботинки с высоким берцем, артикулы 1870, 2870.	ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ Р 12.4.187-97
6403 91 160 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из кожи, в том числе со вставками из полиэфирного материала, литьевого метода крепления, с внутренним защитным композитным подноском и проколзащитной кевларовой стелькой, с подошвой из полиуретана и термополиуретана(устойчивой к щелочам и кислотам (концентрацией до 20%), сырой нефти), утепленные Тинсулейтом, для защиты от общих производственных загрязнений, от механических воздействий(Мун200 - удара в носовой части 200Дж, Мп - прокола стельки 1200Н), в том числе от химических факторов (Нс - от сырой нефти, Нм - защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, в том числе от кислот и щелочей (концентрацией до 20%), от пониженных температур(Тн35 - от температур до минус 35 °С); полуботинки артикул 3211, ботинки артикул 3411, ботинки с высоким берцем, артикул 3870	ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ Р 12.4.187-97



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*(Подпись)*  
*(Подпись)*

В.И. Спивак  
(инициалы, фамилия)

А.В. Осипова  
(инициалы, фамилия)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.AB29.B.08230

Серия RU № 0266146

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

код ТН ВЭД ТС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
6403 91 160 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из кожи, в том числе со вставками из полиэфирного материала, литьевого метода крепления, с внутренним защитным металлическим подноском и проколзащитной металлической стелькой, с подошвой из полиуретана и термополиуретана (устойчивой к щелочам и кислотам (концентрацией до 20%), сырой нефти), утепленные искусственным мехом, для защиты от общих производственных загрязнений, от механических воздействий (Муи200 - удара в носовой части 200Дж, Мп - прокола стельки 1200Н), от химических факторов (Нс - от сырой нефти, Нм - защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от кислот и щелочей (концентрацией до 20%), от пониженных температур(Тн35 - от температур до минус 35 °С): полуботинки артикулы 1211, 2211, ботинки артикулы 1411, 2411, ботинки с высоким берцем, артикулы 1870, 2870.	ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ Р 12.4.187-97
6403 91 160 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из кожи, в том числе со вставками из полиэфирного материала, литьевого метода крепления, с внутренним защитным композитным подноском и проколзащитной кевларовой стелькой, с подошвой из полиуретана и термополиуретана (устойчивой к щелочам и кислотам (концентрацией до 20%), сырой нефти), утепленные искусственным мехом, для защиты от общих производственных загрязнений, от механических воздействий (Муи200 - удара в носовой части 200Дж, Мп - прокола стельки 1200Н), от химических факторов (Нс - от сырой нефти, Нм - защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от кислот и щелочей (концентрацией до 20%), от пониженных температур(Тн35 - от температур до минус 35 °С): полуботинки артикул 3211, ботинки артикул 3411, ботинки с высоким берцем, артикул 3870	ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ Р 12.4.187-97
6403 91 960 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из кожи, в том числе со вставками из полиэфирного материала, литьевого метода крепления, с подошвой из полиуретана (устойчивой к щелочам и кислотам (концентрацией до 20%), сырой нефти), для защиты от общих производственных загрязнений, от химических факторов (Нс - от сырой нефти, Нм - защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от кислот и щелочей (концентрацией до 20%)); сапоги, артикулы 005, 006, 007,008	ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

В.И. Спивак

(инициалы, фамилия)

(подпись)

А.В. Осипова

(инициалы, фамилия)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.AB29.B.08230

Серия RU № 0266147

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

код ТН ВЭД ТС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
6403 91 160 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из кожи, в том числе со вставками из полиэфирного материала, литьевого метода крепления, с внутренним защитным металлическим подвоском и проколзащитной металлической стелькой, с подошвой из полиуретана(устойчивой к щелочам и кислотам(концентрацией до 20%), сырой нефти), утепленные Тинсулейтом, для защиты от общих производственных загрязнений, от механических воздействий(Мун200 - удара в носовой части 200Дж, Мп - прокола стельки 1200Н), от химических факторов (Нс - от сырой нефти, Нм - защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от кислот и щелочей(концентрацией до 20%), от пониженных температур(Тн35 - от температур до минус 35 °С); полуботинки артикулы 009, 010 ботинки артикулы 001, 002, 003, 004 ботинки с высоким берцем артикулы 011, 012	ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ Р 12.4.187-97
6403 91 160 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из кожи, в том числе со вставками из полиэфирного материала, литьевого метода крепления, с подошвой из полиуретана и термополиуретана(устойчивой к щелочам и кислотам (концентрацией до 20%), сырой нефти), утепленные искусственным мехом, для защиты от общих производственных загрязнений, от химических факторов(Нс - от сырой нефти, Нм - защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от кислот и щелочей(концентрацией до 20%), от пониженных температур(Тн35 - от температур до минус 35 °С); полуботинки артикулы 1211, 2211, 3211, ботинки артикулы 1411, 2411, 3411, ботинки с высоким берцем, артикулы 1870, 2870, 3870	ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*(Подпись)*  
*(Подпись)*

В.И. Спивак  
(инициалы, фамилия)

А.В. Осипова  
(инициалы, фамилия)